

ООО «Агродока»

Официальный дилер по
по Удмуртской республике



Ворошители Vendro

Vendro T 900	Vendro 1020	Vendro T 1020	Vendro 1120	Vendro T 1120	Vendro C 1120	Vendro C 1340
-----------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Технические характеристики:									НОВИНКА
			Vendro T 900	Vendro 1020	Vendro T 1020	Vendro 1120	Vendro T 1120	Vendro C 1120	Vendro C 1340
Ширина захвата, прикл.м			9,00	10,20	10,20	11,20	11,20	11,20	13,40
Производительность, прикл. га/час			9,00	10,20	10,20	11,20	11,20	11,20	13,40
Транспортная ширина, м			2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,99
Парковочная высота, м			3,70	3,45	3,70	3,75	3,99	2,60	2,61

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru

ООО «Агродока»

Официальный дилер по
по Удмуртской республике



Длина при хранении, м			3,90	2,38	3,85	2,53	3,85	5,00	6,05
Требуемая мощность, от кВт/л.с.			37/50	66/90	44/55	6690	40/55	44/60	44/60
Вес, прикл. кг			1560	1560	1810	1650	1900	2300	2,700
Количество роторов			8	10	10	10	10	10	12
Грабли на роторе			6	5	5	6	6	6	6
Диаметр ротора, м			1,50	1,37	1,37	1,50	1,50	1,50	1,50
Шины ротора			16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	
			16x9.50-8 (центр)	16x9.50-8 (центр)	16x9.50-8 (центр)	16x9.50-8 (центр)	16x9.50-8 (центр)	16x9.50-8 (центр)	
Трехточечная навеска и инерционное устройство			-	да	-	да		-	-
Устройство приграничного			гидравлическое	гидравлическое	гидравлическое	гидравлическое	гидравлическое	Раздвижной занавес	Раздвижной занавес

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89**ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru**

ООО «Агродока»

Официальный дилер по
по Удмуртской республике



разбрасывания, серия									
Положение на разворотной полосе	серия			х		х		х	х
	опция		-		-		-		
Гидравлические амортизирующие тяги			-	серия	-	серия	-	-	-
Категория навески			Кат. II	Кат. II	Кат. II	Кат. II	Кат. II	Кат. II	Кат. II
Необходимые гидравлические соединения			2 х дв. действ.	2 х дв. / 1 х од. действ.	2 х дв. действ.	2 х дв. / 1 х од. действ.	2 х дв. действ.	1 х дв. / 1 х од. действ.	1 х дв. / 1 х од. действ
Регулировка угла разбрасывания			13°-19°	13°-19°	13°-19°	13°-19°	13°-19°	13°-19°	13°-19°

ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89

ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru